



Perfil 30x30




Massa (kg/m):	0.77
Comprimento:	6.0m ± 5mm
Área (cm ²):	2.91
Momento de inércia I _x (cm ⁴):	2.66
Momento de inércia I _y (cm ⁴):	2.66
Momento de resistência W _x (cm ³):	1.77
Momento de resistência W _y (cm ³):	1.77


Perfil 30x60




Massa (kg/m):	1.33
Comprimento:	6.0m ± 5mm
Área (cm ²):	5.03
Momento de inércia I _x (cm ⁴):	4.78
Momento de inércia I _y (cm ⁴):	18.40
Momento de resistência W _x (cm ³):	3.19
Momento de resistência W _y (cm ³):	6.13

LINHA 40
Perfil 40x40



Massa (kg/m):	1.15
Comprimento:	6.0m \pm 5mm
Área (cm ²):	4.55
Momento de inércia I_x (cm ⁴):	11.21
Momento de inércia I_y (cm ⁴):	11.21
Momento de resistência W_x (cm ³):	4.99
Momento de resistência W_y (cm ³):	4.99

Perfil 45x45 Leve


Massa (kg/m):	1.50
Comprimento:	6.0m \pm 5mm
Área (cm ²):	5.69
Momento de inércia I_x (cm ⁴):	11.71
Momento de inércia I_y (cm ⁴):	11.71
Momento de resistência W_x (cm ³):	5.20
Momento de resistência W_y (cm ³):	5.20

LINHA 45
Perfil 45x45 Pesado


Massa (kg/m):	2.09
Comprimento:	6.0m ± 5mm
Área (cm ²):	7.93
Momento de inércia I_x (cm ⁴):	15.67
Momento de inércia I_y (cm ⁴):	15.67
Momento de resistência W_x (cm ³):	6.96
Momento de resistência W_y (cm ³):	6.96



Perfil 45x90 Pesado


Massa (kg/m):	3.60
Comprimento:	6.0m ± 5mm
Área (cm ²):	13.64
Momento de inércia I_x (cm ⁴):	28.71
Momento de inércia I_y (cm ⁴):	111.00
Momento de resistência W_x (cm ³):	12.76
Momento de resistência W_y (cm ³):	24.67

LINHA TR



Trilho com roletes

Trilho com roletes com aba




Capacidade:	45kg/m
Massa (kg/m):	0.51
Comprimento:	6.0m ±5mm


Capacidade:	45kg/m
Massa (kg/m):	0.65
Comprimento:	6.0m ±5mm




Porca "T" / Parafuso "T"




Porca "T" M6 p/ perfil 30



Porca "T" M6 p/ perfil 40/45




Porca "T" M8 p/ perfil 40/45



Parafuso "T" M8 p/ perfil 40/45




Parafuso p/ perfil 30



Parafuso p/ perfil 40/45


Acessórios

Pé fixo




A	B	C	D
1/2"	ø40	70	55
M8	ø40	70	55
M12	ø40	65	47

Pé articulado




A	B	C	D	E
M8	48	77	ø42	65°
M12	65	113	ø42	65°
M12	85	113	ø60	65°




Puxador p/ Perfil 30 40 e 45					
A	B	C	D	E	Fixação
106.5	21	36	74	92	M6
133	26	41	94	115	M8
196	28.5	49	152	179	M8

Acessórios


Rodízio giratório c/ trava ø100



Rodízio giratório s/ trava ø100




Rodízio fixo ø100




Acessórios


Rodízio giratório c/ trava ø75



Rodízio giratório s/ trava ø75




Rodízio fixo ø75




Acessórios


Cantoneira 40x40x24



Cantoneira 40x40x40




Cantoneira 80x80x40




Acessórios

Esquadro de fundação




União de Perfil




União de Perfil 30, 40 e 45				
A	B	C	D	Perfil
80	15	3	M6	30
100	19	5	M8	40/45

Suporte balancim




Acessórios

Dobradiça Perfil 30x30



Dobradiça perfil 40x40



Acessórios

Tampa de acabamento



Tampa 30x30 p/ perfil 30


Tampa 40x40 p/ perfil 40

Tampa 45x45 p/ perfil 45


Perfil de acabamento PVC (40/45)



Perfil de acabamento esponjoso



P/ perfil 30



P/ perfil 40/45

